



FORNARA & MAULINI
the art of shower design

r o u t e 2 6 6



FORNARA & MAULINI
the art of shower design

docce emozionali
emotional showerheads
pommes de douche émotionnelles
rociadores emotional



r o u t e 2 6 6

ROUTE 266®

Scegli Route 266 e raggiungi la Via del Benessere. Personalizza il percorso più vicino alla tua anima con semplici ed eleganti sistemi doccia modulari. Disponibili con luci bianche o in lussuosa versione cromoterapia. Tutta la linea è caratterizzata da un assoluto minimalismo gradevole ed elegante.

Choose Route 266 and reach the Wellness Way. Personalize the closet path to your soul with simple and elegant modular shower systems. Available with white lights or with luxury chromotherapy proposal. Total minimalism.

Tutti i prodotti della linea sono ecosostenibili, di facile installazione e manutenzione.
Ecofriendly products, easy pre/post installazione and easy access.



Ultima nata in casa Fornara & Maulini, Route 266 con la sua versatilità permette la creazione di ambienti unici e percorsi benessere personalizzabili alle proprie esigenze. Creare la propria wellness-spa non è mai stato così facile. Seleziona i moduli doccia a tuo piacimento tra la vasta proposta che segue.

Abbina la versione luce che meglio arricchisce l'atmosfera grazie alla nostra proposta sunshine o cromoterapia.

Infine completa il tuo spazio doccia con l'introduzione di complementi e rubinetteria illustrati nella pagina well-being kit.

Route 266 by Fornara & Maulini allows, thanks to its versatility, the creation of an unique environment and wellness programmes personalizable to every taste and needs.

Create your own wellness-spa has never been so easy. Select shower modules as you like from our wide proposal. Combine the light version that best enriches the atmosphere with our sunshine or cromotherapy systems. Complete your shower space with faucets and sanitary fittings as illustrated on the page well-being kit.

*Nella foto di destra, proposta percorso benessere Route 266 con modulo getto cascata, getto pioggia, getto nebulizzato con luci bianche sunshine.
(SO29565, SL29266, SL29280, KI58042)*

*On the right: one of our "Route 266" wellness program proposal with waterfall jet, rain jet, atomised jet with white lights sunshine.
(SO29565, SL29266, SL29280, KI58042)*



La serie Route 266 è la soluzione ideale anche per applicazioni di vasche free-standing al centro della vostra stanza da bagno.

Con i suoi due limpidi, trasparenti e quieti corsi d'acqua, rievoca l'atmosfera di un "Onsen" nel quale immergersi ed abbandonarsi in totale relax.

Route 266 collection is ideal for free standing bath tub application.

With its two pure, calm and transparent streams, it evokes the atmosphere of an "Onsen" where to plunge and relax.

Nella foto di destra, proposta Route 266 con modulo getto laminare (SL29271) e luci bianche sunshine.

On the right: one of our "Route 266" wellness program proposal with laminar jet (SL29271) with white lights sunshine.



SL 29266

Soffione ad incasso 266x266 mm in acciaio inox. Getto Pioggia. 96 ugelli anticalcare in silicone. Peso a vuoto 2,5 Kg. Peso con acqua 3 kg. Portata consigliata 4,5 l/min. Portata massima con riduttore 12 l/min. Presa acqua 1/2 gas. Una sede per sorgente luminosa.

Stainless steel 266x266 mm built-in showerhead. Rain jet. 96 silicon nozzles. Weight empty 2,5 Kg. Weight with water 3 Kg. Recommended flow rate 4,5 l/min. Max flow rate with reducer 12 l/min. Water elbow 1/2 gas. One seat for light.

Pomme de douche encastrée 266x266 mm en acier inox. Jet pluie. 96 buses anti-calcaire en silicone. Poids vide 2,5 Kg. Poids avec eau 3 Kg. Débit conseillé 4,5 l/min. Débit maximum avec réducteur 12 l/min. Prise d'eau 1/2 gaz. Une siège pour source lumineuse.

Rociador empotrable 266x266 mm en acero inoxidable. Función lluvia. 96 boquillas anticaída de silicona. Peso en vacío 2,5 Kg. Peso con agua 3 Kg. Caudal recomendado 4,5 l/min. Caudal máximo con reductor 12 l/min. Toma de agua 1/2 gas. Asiento para la fuente de luz.



SO 29565

Soffione incasso 266x125mm in acciaio inox. Getto a cascata. Peso 1,2 kg. Portata consigliata 15 l/min con riduttore. Presa acqua 1/2 gas.

Stainless steel 266x125 mm built-in showerhead. Blade jet. Weight 1,2 Kg. Recommended flow rate 15 l/min with reducer. Water elbow 1/2 gas.

Pomme de douche encastrée 266x125 mm en acier inox. Jet cascade. Poids 1,2 Kg. Débit conseillé 15 l/min avec réducteur. Prise d'eau 1/2 gaz.

Rociador empotrable 266x125 mm en acero inoxidable. Función cascada. Peso 1,8 Kg. Caudal recomendado 15 l/min on reductor 12 l/min. Toma de agua 1/2 gas.



SL 29271

Soffione ad incasso 266x125mm in acciaio inox. Getto laminare. Peso 1,8 kg. Portata consigliata 12 l/min. Presa acqua 1/2 gas. Una sede per sorgente luminosa.

Stainless steel 266x125 mm built-in showerhead and bath filler. Laminar jet. Weight 1,8 Kg. Recommended flow rate 12 l/min. Water elbow 1/2 gas. One seat for light.

Pomme de douche encastrée 266x125 mm en acier inox. Jet laminaire. Poids 1,8 Kg. Débit conseillé 12 l/min. Prise d'eau 1/2 gaz. Une siège pour source lumineuse.

Rociador empotrable 266x125 mm en acero inoxidable. Función laminar. Peso 1,8 Kg. Caudal recomendado 12 l/min. Toma de agua 1/2 gas. Asiento para la fuente de luz.



SL 29280

Soffione ad incasso 266x125mm in acciaio inox. Getto nebulizzato. Peso 1,8 kg. Portata consigliata 12 l/min. Presa acqua 1/2 gas. Una sede per sorgente luminosa.

Stainless steel 266x125 mm built-in showerhead. Atomised jet. Weight 1,8 Kg. Recommended flow rate 12 l/min. Water elbow 1/2 gas. One seat for light.

Pomme de douche encastrée 266x125 mm en acier inox. Jet vaporisé. Poids 1,8 Kg. Débit conseillé 12 l/min. Prise d'eau 1/2 gaz. Une siège pour source lumineuse.

Rociador empotrable 266x125 mm en acero inoxidable. Función nebulizado. Peso 1,8 Kg. Caudal recomendado 12 l/min. Toma de agua 1/2 gas. Asiento para la fuente de luz.

SL 29290

Soffione ad incasso 266x125mm in acciaio inox. Getto nebulizzato e getto aerato. Peso 1,8 kg. Portata consigliata 12 l/min. Presa acqua 1/2 gas. Una sede per sorgente luminosa.

Stainless steel 266x125 mm built-in showerhead and bath filler. Atomised jet and aerated jet. Weight 1,8 Kg. Recommended flow rate 12 l/min. Water elbow 1/2 gas. One seat for light.

Pomme de douche encastrée 266x125 mm en acier inox. Jet vaporisé et jet aéré. Poids 1,8 Kg. Débit conseillé 12 l/min. Prise d'eau 1/2 gaz. Une siège pour source lumineuse.

Rociador empotrable 266x125 mm en acero inoxidable. Función nebulizado y función gaseosa. Peso 1,8 Kg. Caudal recomendado 12 l/min. Toma de agua 1/2 gas. Asiento para la fuente de luz.



SL 29270

Soffione ad incasso 266x125mm in acciaio inox. Getto aerato. Peso 1,8 kg. Portata consigliata 12 l/min. Presa acqua 1/2 gas. Una sede per sorgente luminosa.

Stainless steel 266x125 mm built-in showerhead. Aerated jet. Weight 1,8 Kg. Recommended flow rate 12 l/min. Water elbow 1/2 gas. One seat for light.

Pomme de douche encastrée 266x125 mm en acier inox. Jet aéré. Poids 1,8 Kg. Débit conseillé 12 l/min. Prise d'eau 1/2 gaz. Une siège pour source lumineuse.

Rociador empotrable 266x125 mm en acero inoxidable. Función gaseosa. Peso 1,8 Kg. Caudal recomendado 12 l/min. Toma de agua 1/2 gas. Asiento para la fuente de luz.





getto pioggia • rain jet • jet pluie • función lluvia



getto cascata • Blade jet • jet cascade • función cascada



getto nebulizzato • atomised jet • jet vaporisé • función nebulizado



getto aerato • Aerated jet • jet aéré • función gaseosa



getto laminare • Laminar jet • jet laminaire • función laminar

Kit per Cromoterapia interna composto di Pulsantiera Waterproof con tasti a led blu, faretti RGB, trasformatore 24V e cavi di collegamento.
Cromotherapy kit composed by waterproof push-button panel with buttons blue LED, RGB light sources, 24V feeder and connecting cables.
Cromotherapie Kit composé par waterproof Bouton-poussoir avec LED bleu boutons, RGB sources lumineuses, alimentateur 24V et câbles de connexion.
Kit Cromoterapia integrado por pulsador a prueba de agua con botones LED azul, RGB fuentes luminosas, alimentator 24V y cables de conexión.



KI 58051

1 sorgente luminosa
1 light source
1 source lumineuse
1 fuente luminosa

KI 58052

2 sorgente luminosa
2 light source
2 source lumineuse
2 fuente luminosa

KI 58053

3 sorgente luminosa
3 light source
3 source lumineuse
3 fuente luminosa

KI 58054

4 sorgente luminosa
4 light source
4 source lumineuse
4 fuente luminosa

KI 58055

5 sorgente luminosa
5 light source
5 source lumineuse
5 fuente luminosa

Kit per Sunshine composto da faretti LED a luce bianca, trasformatore con intensità di luce regolabile e cavi di collegamento. (pulsantiera non inclusa)
Sunshine kit, composed by withe LED light, feeder with light dimmer and connecting cables (push button panel NOT included)
Kit Sunshine composé avec blanche LED source lumineuse, transformateur avec régulateur d'éclairge et câbles de connexion (bouton-poussoir pas inclus)
Sunshine kit con LED blanco para la fuente de luz, alimentator con regulador de luminosidad y cables de conexión (pulsador no incluido)



KI 58041

1 sorgente luminosa
1 light source
1 source lumineuse
1 fuente luminosa

KI 58042

2 sorgente luminosa
2 light source
2 source lumineuse
2 fuente luminosa

KI 58043

3 sorgente luminosa
3 light source
3 source lumineuse
3 fuente luminosa

KI 58044

4 sorgente luminosa
4 light source
4 source lumineuse
4 fuente luminosa

KI 58045

5 sorgente luminosa
5 light source
5 source lumineuse
5 fuente luminosa



Terzo passo: completa il tuo spazio doccia con l'introduzione di complementi e rubinetteria.

Third step: complete your shower space with faucets and sanitary fittings.

well-being kit



SO 29560 - AQUABLADE

Soffione incasso 266x125mm in acciaio inox. Getto a cascata. Peso 1,2 kg. Portata consigliata 15 l/min con riduttore. Presa acqua 1/2 gas.
Stainless steel 266x125 mm built-in showerhead. Blade jet. Weight 1,2 Kg. Recommended flow rate 15 l/min with reducer. Water elbow 1/2 gas.
Pomme de douche encastrée 266x125 mm en acier inox. Jet cascade. Poids 1,2 Kg. Débit conseillé 15 l/min avec réducteur. Prise d'eau 1/2 gaz.
Rociador empotrable 266x125 mm en acero inoxidable. Función cascada. Peso 1,8 Kg. Caudal recomendado 15 l/min on reductor 12 l/min. Toma de agua 1/2 gas.



SO 29549 - BRIÒ

Soffione laterale da incasso quadro, orientabile, in ABS cromato, con getto pioggia

Built-in directable square body spray, ABS chromed, with rain jet

Pomme de douche encastré, latérale, orientable et carré, ABS chrome, jet pluie.

Rociador empotrable, lateral, cuadrado, ABS cromado, función lluvia



SE 32148 - SITTINO

Sedile doccia richiudibile, con anima interna in acciaio inox, esterno in poliuretano espanso, portata max 150Kg.
Round tip-up shower seat; stainless steel inside; expanded polyurethane outside; capacity max 150 Kg.
Siège refermable pour douche, matériel interne acier inox, externe de polyuréthane répandu, portée max 150Kg.
AIENTO volcable para ducha, material interior acero inoxidable, externo poliuretano espanso, capacidad de carga max 150 Kg



SO 29548 - BRIÒ

Soffione laterale da incasso tondo, orientabile, in ABS cromato, con getto pioggia

Built-in directable round body spray, ABS chromed, with rain jet

Pomme de douche encastré, latérale, orientable et ronde, ABS chrome, jet pluie.

Rociador empotrable, lateral, redondo, ABS cromado, función lluvia



SO 29491 - AQUASPLASH

Soffione laterale quadro, orientabile, in ottone cromato, con getto pioggia
Directable square body spray, chromed brass, rain jet.
Pomme de douche letérale orientable carré, laiton chrome, jet pluie
Rociador ducha lateral cuadrado, latón cromado, función lluvia.



SO 29550 - AQUASPLASH

Soffione laterale tondo, orientabile, in ottone cromato, con getto pioggia
Directable round body spray, chromed brass, rain jet.
Pomme de douche letérale orientable ronde, laiton chrome, jet pluie
Rociador ducha lateral redondo, latón cromado, función lluvia.



SO 29558 - RENAISSANCE

Soffione laterale tondo, in ottone cromato, con getto nebulizzato
Round body spray, chromed brass, with atomized jet
Pomme de douche latérale, ronde, laiton chrome, jet vaporisé
Rociador ducha lateral redondo, latón cromado, función nebulizado



SO 29492 - AQUASPLASH

Soffione laterale quadro, orientabile, in ottone cromato, con getto massaggio
Directable square body spray, chromed brass, massage jet.
Pomme de douche letérale orientable carré, laiton chrome, jet massage
Rociador ducha lateral cuadrado, latón cromado, función masaje.



SO 29551 - AQUASPLASH

Soffione laterale tondo, orientabile, in ottone cromato, con getto massaggio
Directable round body spray, chromed brass, massage jet.
Pomme de douche letérale orientable ronde, laiton chrome, jet massage
Rociador ducha lateral redondo, latón cromado, función masaje.

well-being kit

CO 34263

KIT CHALLENGE DUPLEX

In ottone cromato, con supporto/presa acqua incasso, doccia Challenge getto pioggia, flessibile D. A. antitorsione 150 cm.

DUPLEX CHALLENGE KIT

Chrome brass, with built-in elbow/shower holder, Challenge rain jet hand shower, D. S. anti-twisting flexible hose 150 cm.

KIT CHALLENGE DUPLEX MURAL

En laitón cromado, avec prise d'eau/support à encaster, douchette Challenge jet pluie, flexible D. A. anti-torsion 150 cm.

KIT CHALLENGE DUPLEX

En latón cromado, con soporte/toma de agua empotrable, ducha Challenge lluvia, flexible doble grapado antitorsión 150 cm. En latón cromado



CO 34286

KIT DIVINE DUPLEX

In ottone cromato, con supporto/presa acqua incasso, doccia Dafne, flessibile D. A. antitorsione 150 cm.

DUPLEX DIVINE KIT


Chrome brass, with built-in elbow/shower holder, Dafne hand shower, D. S. anti-twisting flexible hose 150 cm.

KIT DUPLEX MURAL

En laitón cromado, avec prise d'eau/support à encaster, douchette Dafne, flexible D. A. anti-torsion 150 cm.

KIT DIVINE DUPLEX

En latón cromado, con soporte/toma de agua empotrable, ducha Dafne, flexible doble grapado antitorsión 150 cm.



CO 30487

KIT CHALLENGE DUPLEX

In ottone cromato, con supporto/presa acqua incasso, doccia Challenge getto pioggia, flessibile D. A. antitorsione 150 cm.

DUPLEX CHALLENGE KIT

Chrome brass, with built-in elbow/shower holder, Challenge rain jet hand shower, D. S. anti-twisting flexible hose 150 cm.

KIT CHALLENGE DUPLEX MURAL

En laitón cromado, avec prise d'eau/support à encaster, douchette Challenge jet pluie, flexible D. A. anti-torsion 150 cm.

KIT CHALLENGE DUPLEX

En latón cromado, con soporte/toma de agua empotrable, ducha Challenge lluvia, flexible doble grapado antitorsión 150 cm.



CO 36999

JET NO PROBLEM

set doccia pulsante. In acciaio inox supermirror, supporto presa d'acqua in ottone cromato "NO PROBLEM" con chiusura automatica, flessibile D.A. 1/2 CN x 1/2 ES cm120.

JET NO PROBLEM

pistol grip shower set. In stainless steel supermirror, chromed brass shower mount/water elbow "NO PROBLEM" with automatic water closing, D.S. 1/2 CN x 1/2 HEX flexible hose cm120.

JET NO PROBLEM

complet douchette poussoir. En acier inox supermirror, support/prise d'eau an laitón cromado "NO PROBLEM" avec fermeture de l'eau automatique, flexible D.A. 1/2 CN x 1/2 ES cm120.

JET NO PROBLEM

conjunto ducha con pulsador. De acero inoxidable supermirror, soporte/toma de agua de latón cromado, "NO PROBLEM" con cierre automático del agua, flexible doble grapado 1/2 CN x 1/2 ES cm120.



**AUTOMATIC
STOP
WATER
VALVE**



TE 33918

CHAPELLE

miscelatore termostatico doccia incasso da 3/4" con deviatore 2 vie in ottone cromato.

CHAPELLE

Chrome brass thermostatic built-in shower mixer, connection 3/4" with diverter 2 ways.

CHAPELLE

mélangeur thermostatique douche à encaster, connexion 3/4 avec déviateur 2 voies En laitón cromado

CHAPELLE

monomando termostático empotrable ducha, 3/4" con inversor 2 vías. En latón cromado



TE 33917

CHAPELLE

miscelatore termostatico doccia incasso da 3/4" , 3 vie in ottone cromato.

CHAPELLE

Chrome brass thermostatic built-in shower mixer, connection 3/4", 3 ways.

CHAPELLE

mélangeur thermostatique douche à encaster, connexion 3/4, 3 voies. En laitón cromado

CHAPELLE

monomando termostático empotrable ducha, 3/4", 3 vías. En latón cromado



TE 33916

CHAPELLE

miscelatore termostatico doccia incasso da 3/4" , 4 vie in ottone cromato.

CHAPELLE

Chrome brass thermostatic built-in shower mixer, connection 3/4", 4 ways.

CHAPELLE

mélangeur thermostatique douche à encaster, connexion 3/4, 4 voies. En laitón cromado

CHAPELLE

monomando termostático empotrable ducha, 3/4", 4 vías. En latón cromado



TE 33873

AQUAMOTION

miscelatore termostatico doccia incasso da 3/4" con deviatore 2 vie in ottone cromato.

AQUAMOTION

Chrome brass thermostatic built-in shower mixer, connection 3/4" with diverter 2 ways.

AQUAMOTION

mélangeur thermostatique douche à encaster, connexion 3/4 avec déviateur 2 voies. En laitón cromado

AQUAMOTION

monomando termostático empotrable ducha, 3/4" con inversor 2 vías. En latón cromado



TE 33868

AQUAMOTION

miscelatore termostatico doccia incasso da 3/4" , 3 vie in ottone cromato.

AQUAMOTION

Chrome brass thermostatic built-in shower mixer, connection 3/4", 3 ways.

AQUAMOTION

mélangeur thermostatique douche à encaster, connexion 3/4, 3 voies. En laitón cromado

AQUAMOTION

monomando termostático empotrable ducha, 3/4", 3 vías. En latón cromado



TE 33870

AQUAMOTION

miscelatore termostatico doccia incasso da 3/4" , 4 vie in ottone cromato.

AQUAMOTION

Chrome brass thermostatic built-in shower mixer, connection 3/4", 4 ways.

AQUAMOTION

mélangeur thermostatique douche à encaster, connexion 3/4, 4 voies. En laitón cromado

AQUAMOTION

monomando termostático empotrable ducha, 3/4", 4 vías. En latón cromado



FORNARA&MAULINI

Via Giuseppe Pariani 2 - Zona Industriale 28883 Gravelona Toce (VB) - IT
Tel. +39 0323 84 96 11 - Fax. +39 0323 84 84 24 - www.fornaramaulini.it info@fornaramaulini.it