



FORNARA & MAULINI

the art of shower design

eccocharge



FORNARA & MAULINI
the art of shower design


docce emozionali
emotional showerheads
pommes de douche émotionnelles
rociadores emotional




ecco charade

ECCO CHARADE


Forme geometriche che personalizzano un sistema doccia moderno, sobrio e confortevole.


Tutti i prodotti della linea sono ecosostenibili  e di facile manutenzione.

La collezione Ecco Charade è dotata un sistema di ispezionabilità brevettato. Lo stesso sistema permette a tutti i soffioni della serie, apribili e richiudibili, di

essere puliti in lavastoviglie  seguendo le specifiche istruzioni riportate nel manuale di manutenzione. La pulizia interna allunga la vita dei soffioni.

Geometrical shapes which personalize a modern, sober and comfortable shower system.


Ecofriendly products , easy maintenance. Charade Ecco collection has a patented system for inspectionability, the same allows all the showerheads of this range, which can be opened and closed, to be

cleaned in a dishwasher  easily following the specific instruction available in our maintenance manual. Internal cleaning guarantees durability.

Soffioni in acciaio inossidabile
Stainless steel shower head
Pomme de douche en acier inox
Rociadores de acero inoxidable



Nella foto di destra soffione a parete
On the right, wall showerhead
(SL 29520)



**SL 29512**

Soffione 90 ugelli anticalcare in silicone
peso a vuoto 1,9 kg - peso con acqua 2,3 kg
portata consigliata 5 l/min
portata massima con riduttore 14 l/min
presa acqua 1/2 gas

Shower head 90 anti-scale silicon nozzles
weight empty 1,9 kg
weight with water 2,3 kg
recommended flow 5 l/min
max flow with reducer 14 l/min
water elbow 1/2 gas

Pomme de douche 90 buses anti-calcaire en silicone
poids vide 1,9 kg - poids avec eau 2,3 kg
débit conseillé 5 l/min
débit maximum avec réducteur 14 l/min
prise d'eau 1/2 gaz

Rociador 90 boquillas antical de silicona
peso en vacío 1,9 kg
peso con agua 2,3 kg
caudal recomendado 5 l/min
caudal máximo on reductor 14 l/min
toma de agua 1/2 gas

**SL 29513**



Soffione con braccio rotondo ad angolo L350mm
Shower head with L-shaped round arm L350mm
Pomme de douche avec bras rond angulaire L350mm
Rociador con brazo redondo angular L350mm

**SL 29514**

Soffione con braccio rotondo verticale L150mm
Shower head with vertical round arm L150mm
Pomme de douche avec bras rond vertical L150mm
Rociador con brazo redondo vertical L150mm

SL 29515

Soffione con braccio rotondo verticale L250mm
Shower head with vertical round arm L250mm
Pomme de douche avec bras rond vertical L250mm
Rociador con brazo redondo vertical L250mm

**SL 29511**

Soffione 108 ugelli anticalcare in silicone
peso a vuoto 3,9 kg
peso con acqua 4,5 kg
portata consigliata 5 l/min
portata massima con riduttore 14 l/min
presa acqua 1/2 gas

Shower head 108 anti-scale silicon nozzles
weight empty 3,9 kg
weight with water 4,5 kg
recommended flow 5 l/min
max flow with reducer 14 l/min
water elbow 1/2 gas

Pomme de douche 108 buses anti-calcaire en silicone
poids vide 3,9 kg
poids avec eau 4,5 kg
débit conseillé 5 l/min
débit maximum avec réducteur 14 l/min
prise d'eau 1/2 gaz

Rociador 108 boquillas antical de silicona
peso en vacío 3,9 kg
peso con agua 4,5 kg
caudal recomendado 5 l/min
caudal máximo on reductor 14 l/min
toma de agua 1/2 gas

**SL 29520**

Soffione con braccio rotondo ad angolo L350mm
Shower head with L-shaped round arm L350mm
Pomme de douche avec bras rond angulaire L350mm
Rociador con brazo redondo angular L350mm

**SL 29521**

Soffione con braccio rotondo verticale L150mm
Shower head with vertical round arm L150mm
Pomme de douche avec bras rond vertical L150mm
Rociador con brazo redondo vertical L150mm

SL 29522

Soffione con braccio rotondo verticale L250mm
Shower head with vertical round arm L250mm
Pomme de douche avec bras rond vertical L250mm
Rociador con brazo redondo vertical L250mm

500x500

ECCO CHARADE

76 / 77 **FORNARA & MAULINI®**
the art of shower design



SL 29509

Soffione 144 ugelli anticalcare in silicone
peso a vuoto 6,5 kg
peso con acqua 7,5 kg
portata consigliata 6 l/min
portata massima con riduttore 14 l/min
presa acqua 1/2 gas

Shower head 144 anti-scale silicon nozzles
weight empty 6,5 kg
weight with water 7,5 kg
recommended flow 6 l/min
max flow with reducer 14 l/min
water elbow 1/2 gas

Pomme de douche 144 buses anti-calcaire en silicone
poids vide 6,5 kg
poids avec eau 7,5 kg
débit conseillé 6 l/min
débit maximum avec réducteur 14 l/min
prise d'eau 1/2 gaz

Rociador 144 boquillas antical de silicona
peso en vacío 6,5 kg
peso con agua 7,5 kg
caudal recomendado 6 l/min
caudal máximo on reductor 14 l/min
toma de agua 1/2 gastoma de agua 1/2 gas



SL 29475

Soffione con staffe con regolazione corsa 100mm
Shower head with brackets with 100mm stroke adjustment
Pomme de douche avec équerres avec réglage course 100mm
Rociador con escuadras con regulación del recorrido 100mm



SL 29506

Soffione con braccio rotondo verticale L150mm
Shower head with vertical round arm L150mm
Pomme de douche avec bras rond vertical L150mm
Rociador con brazo redondo vertical L150mm

SL 29508

Soffione con braccio rotondo verticale L250mm
Shower head with vertical round arm L250mm
Pomme de douche avec bras rond vertical L250mm
Rociador con brazo redondo vertical L250mm

**SL 29468**

Soffione 100 ugelli anticalcare in silicone
peso a vuoto 3,5 kg
peso con acqua 4 kg
portata consigliata 4,5 l/min
portata massima con riduttore 14 l/min
presa acqua 1/2 gas

Shower head 100 anti-scale silicon nozzles
weight empty 3,5 kg
weight with water 4 kg
recommended flow 4,5 l/min
max flow with reducer 14 l/min
water elbow 1/2 gas

Pomme de douche 100 buses anti-calcaire en silicone
poids vide 3,5 kg
poids avec eau 4 kg
débit conseillé 4,5 l/min
débit maximum avec réducteur 14 l/min
prise d'eau 1/2 gaz

Rociador 100 boquillas antical de silicona
peso en vacío 3,5 kg
peso con agua 4 kg
caudal recomendado 4,5 l/min
caudal máximo on reductor 14 l/min
toma de agua 1/2 gas

**SL 29469**

Soffione con braccio rotondo ad angolo
Shower head with L-shaped round arm
Pomme de douche avec bras rond angulaire
Rociador con brazo redondo angular

**SL 29542**

Soffione con braccio rotondo verticale L150mm
Shower head with vertical round arm L150mm
Pomme de douche avec bras rond vertical L150mm
Rociador con brazo redondo vertical L150mm

SL 29544

Soffione con braccio rotondo verticale L250mm
Shower head with vertical round arm L250mm
Pomme de douche avec bras rond vertical L250mm
Rociador con brazo redondo vertical L250mm

400x600

ECCO CHARADE

80 / 81 **FORNARA & MAULINI®**
the art of shower design



SL 29502

Soffione 164 ugelli anticalcare in silicone
peso a vuoto 5,5 kg
peso con acqua 6,5 kg
portata consigliata 10 l/min
portata massima con riduttore 14 l/min
presa acqua 1/2 gas

Shower head 164 anti-scale silicon nozzles
weight empty 5,5 kg
weight with water 6,5 kg
recommended flow 10 l/min
max flow with reducer 14 l/min
water elbow 1/2 gas

Pomme de douche 164 buses anti-calcaire en silicone
poids vide 5,5 kg
poids avec eau 6,5 kg
débit conseillé 10 l/min
débit maximum avec réducteur 14 l/min
prise d'eau 1/2 gaz

Rociador 164 boquillas antical de silicona
peso en vacío 5,5 kg
peso con agua 6,5 kg
caudal recomendado 10 l/min
caudal máximo on reductor 14 l/min
toma de agua 1/2 gas



SL 35287

Soffione con braccio rotondo lusso L450mm
Shower head with deluxe round arm L450mm
Pomme de douche avec bras rond luxe L450mm
Rociador con brazo redondo lujo L450mm



SL 35293

Soffione con braccio rotondo verticale L150mm
Shower head with vertical round arm L150mm
Pomme de douche avec bras rond vertical L150mm
Rociador con brazo redondo vertical L150mm

SL 35294

Soffione con braccio rotondo verticale L250mm
Shower head with vertical round arm L250mm
Pomme de douche avec bras rond vertical L250mm
Rociador con brazo redondo vertical L250mm

Ø 475

ECCO CHARADE

82 / 83 **FORNARA & MAULINI®**
the art of shower design



SL 29530

Soffione 200 ugelli anticalcare in silicone
peso a vuoto 5 kg
peso con acqua 5,7 kg
portata consigliata 9 l/min
portata massima con riduttore 14 l/min
presa acqua 1/2 gas

Shower head 200 anti-scale silicon nozzles
weight empty 5 kg
weight with water 5,7 kg
recommended flow 9 l/min
max flow with reducer 14 l/min
water elbow 1/2 gas

Pomme de douche 200 buses anti-calcaire en silicone
poids vide 5 kg
poids avec eau 5,7 kg
débit conseillé 9 l/min
débit maximum avec réducteur 14 l/min
prise d'eau 1/2 gaz

Rociador 200 boquillas antical de silicona
peso en vacío 5 kg
peso con agua 5,7 kg
caudal recomendado 9 l/min
caudal máximo on reductor 14 l/min
toma de agua 1/2 gas



SL 29585

Soffione con braccio rotondo lusso L450mm
Shower head with deluxe round arm L450mm
Pomme de douche avec bras rond luxe L450mm
Rociador con brazo redondo lujo L450mm



SL 29589

Soffione con braccio rotondo verticale L150mm
Shower head with vertical round arm L150mm
Pomme de douche avec bras rond vertical L150mm
Rociador con brazo redondo vertical L150mm

SL 29587

Soffione con braccio rotondo verticale L250mm
Shower head with vertical round arm L250mm
Pomme de douche avec bras rond vertical L250mm
Rociador con brazo redondo vertical L250mm

Ø 300

ECCO CHARADE

84 / 85 **FORNARA & MAULINI®**
the art of shower design



SL 30530

136 ugelli anticalcare in silicone
peso a vuoto 1,8 kg
peso con acqua 2,1 kg
portata consigliata 5 l/min
portata massima con riduttore 14 l/min
presa acqua 1/2 gas

136 anti-scale silicon nozzles
weight empty 1,8 kg
weight with water 2,1 kg
recommended flow 5 l/min
max flow with reducer 14 l/min
water elbow 1/2 gas

136 buses anti-calcaire en silicone
poids vide 1,8 kg
poids avec eau 2,1 kg
débit conseillé 5 l/min
débit maximum avec réducteur 14 l/min
prise d'eau 1/2 gaz

136 boquillas antical de silicona
peso en vacío 1,8 kg
peso con agua 2,1 kg
caudal recomendado 5 l/min
caudal máximo on reductor 14 l/min
toma de agua 1/2 gas



SL 30584

Soffione con braccio tondo minimalista L350mm
Shower head with arm L350mm
Pomme de douche avec bras L350mm
Rociador con brazo L350mm



SL 30589

Soffione con braccio rotondo verticale L150mm
Shower head with vertical round arm L150mm
Pomme de douche avec bras rond vertical L150mm
Rociador con brazo redondo vertical L150mm



SL 30586

Soffione con braccio rotondo ad angolo L350mm
Shower head with L-shaped round arm L350mm
Pomme de douche avec bras rond angulaire L350mm
Rociador con brazo redondo angular L350mm

SL 30587

Soffione con braccio rotondo verticale L250mm
Shower head with vertical round arm L250mm
Pomme de douche avec bras rond vertical L250mm
Rociador con brazo redondo vertical L250mm



FORNARA&MAULINI

Via Giuseppe Pariani 2 - Zona Industriale 28883 Gravelona Toce (VB) - IT
Tel. +39 0323 84 96 11 - Fax. +39 0323 84 84 24 - www.fornaramaulini.it info@fornaramaulini.it